



CELOSÍAS DE PVC

Control de la humedad y ambientes ventilados

Las celosías de ventilación permiten generar condiciones de aire adecuadas para el confort dentro de los espacios habitados. DVP cuenta con un ampliomix de celosías de PVC, que responden a las diferentes condiciones y requerimientos en espacios interiores y exteriores. Gracias a sumaterialidad, son de fácilmantención, no generan hongos y poseen una alta resistencia a los golpes, prolongando con ello su desempeño y vida útil.

Principales Atributos



Resistentes



Lavables



Durables



Con filtro UV



Fácil
Instalación



No generan
hongos



No requieren
Pintura



Retardante
de la llama

- Están diseñadas para ambientes corrosivos, son lavables.
- Son resistentes a los golpes, no se abollan ni deforman.
- Colaboran en el acondicionamiento térmico del inmueble.
- Permiten registrar sectores sin tener que deteriorar el área a inspeccionar.
- Aseguran la limpieza del aire y disminuyen las partículas en suspensión.
- Colaboran con el control de la humedad.
- Son seguras demanipular, no generan cortes en lasmanos.
- Paso de aire libre certificado por IDIEM.
- Poseen un aditivo contra rayos UV para uso en exterior.



Celosías Planas (Sobrepuestas)

Celosía Sobrepuesta 10cm x 10cm

Paso libre de ventilación:

47,2cm²

Medida perimetral (alto x ancho):

12,7cm x 14,0cm

Medida ventilación (alto x ancho):

9,0cm x 10,6cm

Código	Color	Formato	S/AP
2011100051050	Blanco	25 unidades	Stock
2011100083050	Blanco	1 unidad	Stock



Celosía Plana 20cm x 20cm

Paso libre de ventilación:

177,0cm²


Medida perimetral (alto x ancho):

20cm x 20cm

Medida ventilación (alto x ancho):

15,5cm x 15,5cm

Código	Color	Formato	S/AP
2011100020050	Blanco	50 unidades	Stock
2011100046050	Blanco	10 unidades	Stock
2011100074050	Blanco	1 unidades	Stock
2011100021050	Blanco	1 unidades	Stock



Código	Color	Formato	S/AP
2011100046826	Aluminio	10 unidades	Stock
2011100046102	Almendra	10 unidades	Stock
2011100046100	Beige	10 unidades	Stock

Celosía Plana 23cm x 23cm

Paso libre de ventilación:

215,9cm²

Medida perimetral (alto x ancho):

23cm x 23cm

Medida ventilación (alto x ancho):

18,5cm x 19,0cm

Código	Color	Formato	S/AP
2011100022050	Blanco	50 unidades	Stock
2011100047050	Blanco	10 unidades	Stock



Código	Color	Formato	S/AP
2011100023050	Blanco	1 unidad	Stock
2011100075050	Blanco	1 unidad	Stock

Celosía Plana 15cm x 30cm

Paso libre de ventilación:

173,5cm²


Medida perimetral (alto x ancho):

15cm x 30cm

Medida ventilación (alto x ancho):

11,3cm x 26,0cm

Código	Color	Formato	S/AP
2011100024050	Blanco	50 unidades	Stock



Código	Color	Formato	S/AP
2011100025050	Blanco	1 unidad	A pedido

Celosía Plana 30cm x 30cm

Paso libre de ventilación:

371,5cm²


Medida perimetral (alto x ancho):

30cm x 30cm

Medida ventilación (alto x ancho):

26cm x 25cm

Código	Color	Formato	S/AP
2011100026050	Blanco	50 unidades	Stock
2011100048050	Blanco	10 unidades	Stock
2011100027050	Blanco	1 unidad	Stock



Código	Color	Formato	S/AP
2011100076050	Blanco	1 unidad	Stock
2011100048826	Aluminio	10 unidades	Stock
2011100048100	Beige	10 unidades	Stock

Celosías con Pestaña (Embutidas)

Celosía Circular

Paso libre de ventilación:

63,7cm²


Medida perimetral (diámetro):

12cm

Medida ventilación (diámetro):

9,8cm

Código	Color	Formato	S/AP
2011100040050	Blanco	50 unidades	Stock



Código	Color	Formato	S/AP
2011100041050	Blanco	1 unidad	A pedido

Celosía con Pestaña 17cm x 17cm

Paso libre de ventilación:

142,6cm²

Medida perimetral (alto x ancho):

17cm x 17cm

Medida ventilación (alto x ancho):

15,2cm x 15,2cm

Código	Color	Formato	S/AP
2011100030050	Blanco	50 unidades	Stock
2011100042050	Blanco	10 unidades	Stock



Código	Color	Formato	S/AP
2011100031050	Blanco	1 unidad	Stock

Celosía con Pestaña 30cm x 13,5cm

Paso libre de ventilación:

164,1cm²


Medida perimetral (alto x ancho):

13,5cm x 30,0cm

Medida ventilación (alto x ancho):

11,5cm x 27,5cm

Código	Color	Formato	S/AP
2011100043050	Blanco	10 unidades	Stock



Celosía con Pestaña 20cm x 25cm

Paso libre de ventilación:

232,0cm²

Medida perimetral (alto x ancho):

20cm x 25cm

Medida ventilación (alto x ancho):

17,5cm x 22,5cm



Código	Color	Formato	S/AP
2011100036050	Blanco	50 unidades	Stock
2011100037050	Blanco	1 unidad	Stock

Celosía con Pestaña 30cm x 30cm

Paso libre de ventilación:

371,5cm²

Medida perimetral (alto x ancho):

30cm x 30cm

Medida ventilación (alto x ancho):

27cm x 27cm



Código	Color	Formato	S/AP
2011100038050	Blanco	30 unides	Stock
2011100044050	Blanco	10 unides	Stock
2011100039050	Blanco	1 unidad	Stock

Celosía Beagle 35cm x 13cm

Paso libre de ventilación:

159,0cm²


Medida perimetral (alto x ancho):

12,5cm x 35,5cm

Medida ventilación (alto x ancho):

10,4cm x 33,5cm

Código	Color	Formato	S/AP
2011100034050	Blanco	32 unides	Stock
2011100045050	Blanco	10 unides	Stock



Código	Color	Formato	S/AP
2011100079050	Blanco	1 unidad	Stock

Celosía Beagle 30cm x 20cm

Paso libre de ventilación:

154,8cm²

Medida perimetral (alto x ancho):

20,0cm x 30,0cm

Medida ventilación (alto x ancho):

17,5cm x 27,5cm

Código	Color	Formato	S/AP
2011100032050	Blanco	25 unides	Stock



Celosías Nova Clip (Reversibles)

Celosía de PVC clipeable y muy versátil, para registro de tinajas y shaft, pensada para durar en el tiempo. Apta para todo tipo de construcciones, pues al ser desmontable, es ideal para remodelaciones, otorga un acabado más limpio y elegante. Su diseño facilita el proceso de instalación y recambio, se utiliza con pestaña para terminación o embutida para obra gruesa.


Atributos destacados

- Fácil y rápida instalación.
- Con pestaña para terminación o embutida para obra gruesa.
- Compatible con diferentes materiales.
- No se aboyan ni descascaran.
- Ideal para uso exterior, pues contienen filtro UV.

A Instalación con pestaña, para terminación



B Instalación embutida para obra gruesa



Celosia Nova Clip 15cm x 23cm

Paso libre de ventilación:

131,5cm²

Medida perimetral (alto x ancho):

21,0cm x 28,5cm

Medida ventilación (alto x ancho):

16,0cm x 23,5cm

Código	Color	Formato	S/AP
2011100049050	Blanco	50 unidades	Stock
2011100052050	Blanco	10 unidades	Stock



Código	Color	Formato	S/AP
2011100050050	Blanco	1 unidad	Stock

Celosia Nova Clip 30cm x 30cm

Paso libre de ventilación:

232,0cm²

Medida perimetral (alto x ancho):

28,3cm x 28,3cm

Medida ventilación (alto x ancho):

23,5cm x 23,5cm

Código	Color	Formato	S/AP
2011100056050	Blanco	10 unides	Stock



Código	Color	Formato	S/AP
2011100057050	Blanco	1 unidad	Stock

Celosia Ciega Nova Clip 15cm x 23cm


Medida perimetral (alto x ancho):

21,0cm x 28,5cm

Medida ventilación (alto x ancho):

16,0cm x 23,5cm

Código	Color	Formato	S/AP
2011100066050	Blanco	10 unidades	Stock



Código	Color	Formato	S/AP
2011100069050	Blanco	1 unidad	Stock

Celosia Ciega Nova Clip 30cm x 30cm

Medida perimetral (alto x ancho):

28,3cm x 28,3cm

Medida ventilación (alto x ancho):

23,5cm x 23,5cm

Código	Color	Formato	S/AP
2011100065050	Blanco	10 unidades	Stock



Código	Color	Formato	S/AP
2011100068050	Blanco	1 unidad	Stock

Celosías Chicago Regulable



Las celosías Chicago se utilizan para ventilación en en muros de todo tipo, y permiten generar condiciones de humedad del aire adecuadas para el confort dentro de los espacios habitados. Debe ser instalada horizontalmente y posee una parte regulable que permite ajustar el nivel de ventilación según el usuario lo requiera.

Atributos destacados

- Tiene una parte ajustable para regular el paso de aire.
- Diámetro de ventilación 3 pulgadas o 4 pulgadas.
- Diseñada para proporcionar un flujo de aire continuo.
- Fabricada con plástico ABS.
- Gran tenacidad, incluso amuy baja temperatura (-20°C).
- Material duro y rígido, con una terminación prolija.
- No se aboynan ni descascaran.
- Ideal para uso exterior, pues contienen filtro UV.
- Fácil de instalar, abrir y cerrar.

Celosía Chicago Regulable 3" (con y sin filtro)

Paso libre de ventilación:
15,8cm²

Medida perimetral (alto x ancho):
10,5cm x 10,5cm

Medida ventilación (alto x ancho):
3"

Modelo sin filtro 3"

Código	Color	Formato	S/AP
2011100054050	Blanco	1 unidad	Stock
2011100058050	Blanco	5 unidades	Stock



Modelo con filtro 3"

Código	Color	Formato	S/AP
2011100067050	Blanco	1 unidad	Stock

Celosía Chicago Regulable 4" (con y sin filtro)

Paso libre de ventilación:
18,8cm²

Medida perimetral (alto x ancho):
13,0cm x 13,0cm

Medida ventilación (alto x ancho):
4"

Modelo sin filtro 4"

Código	Color	Formato	S/AP
2011100063050	Blanco	1 unidad	Stock



Modelo con filtro 4"

Código	Color	Formato	S/AP
2011100070050	Blanco	1 unidad	Stock

Nota: Certificado incluido

Tapa Celosia Chicago para lluvia

- Ideal para zonas con mucha lluvia u orientación norte y cubre el exterior de la celosía para evitar que entre agua.
- Excelente desempeño en edificaciones con altura.
- Evita el ingreso directo de aire por la celosía, disminuyendo la velocidad de entrada, dirigiéndolo por debajo de lamisma, y generandomenos ruido.
- Esta solución es compatible con las Celosías DVP Chicago de 3" y 4" y Celosía Embutida de 17x17cm.



Código	Modelo	Formato	S/AP
2011100062050	3"	1 unidad	Stock
2011100092050	4"	1 unidad	Stock

Filtros con certificación F7

- Filtro para retener material particulado, compatible con Celosía Chicago de 3" y 4".
- Permeabilidad a 200 Pa cumple norma DIN N ISO 9037 hasta 1600 L /m2.s.
- Retención de al menos 86% de partículas de 1 micrometro @ 0,2m/s.
- Resistencia a la tracción 80 N /5cm, cumple DIN en 29073-3.



Código	Modelo	Formato	S/AP
2011100094050	3"	1 unidad	Stock
2011100095050	4"	1 unidad	Stock

Celosías para ventilación forzada

Extractores DVP4 y DVP6 / Paramuro

Ventilador diseñado para transferir el exceso de calor de una habitación a otras partes de la casa. Su diseño y atributos técnicos permiten instalarlo en una pared interior, pero también puede ser montado en el techo, o en áreas donde se necesita escape de aire, por ejemplo, cuartos de baño, ducha y lavandería.

- Regulan el paso del aire y la humedad.
- Cuatro modelos, aprobados por la SEC.
- Bajo nivel de ruido y con control de velocidad integrado.
- Funciones de baja velocidad y aceleración.
- Nivel de humedad ajustable de 60% a 90%.
- Temporizador ajustable hasta 30 minutos.



Modelo	Código	Potencia	Caudal	Diámetro	Corriente	Timer y sensor de humedad	Color	S/AP
1- Extractor DVP4	2028100002050	12W	99m3/h	4"	240V a 50-60 hz	No	Blanco	Stock
2- Extractor DVP4 HST	2028100001050	12W	99m3/h	4"	240V a 50-60 hz	Si	Blanco	Stock
3- Extractor DVP6 HST	2028100003050	18W	240m3/h	6"	240V a 50-60 hz	Si	Blanco	Stock
4- Extractor DVP4 HST de 12V para zonas de seguridad	2028100004050	12W	100m3/h	4"	12V	Si	Blanco	Stock



ESQUINEROS PARA CERÁMICA Y COMPLEMENTOS

Espacios estéticos con
terminación más firme



Para uso
en interior



Manipulación
segura



Rápida y fácil
instalación



Antihongos
y antiplagas



No necesitan
pintura



Durables
en el tiempo



Firmes y
resistentes



Ahorro en
instalación



No se astillan
ni curvan



Lavables,
fácilmantención

Esquineros para cerámica

DVP cuenta con una completa línea de esquineros para cerámica, fabricados en PVC o aluminio, disponibles en una amplia variedad de modelos y colores, los que tienen por objetivo proteger las uniones entre las cerámicas y dar una terminación más prolija a entre las mismas, entregando un excelente acabado, el que combina con casi todos los tipos de cerámica, en cualquier color y textura. Además son de fácil instalación y mantención.

Atributos destacados

- Esquineros para terminación fabricados en aluminio y PVC.
- Revisten los ángulos de muros.
- Protegen y unen los azulejos.
- Para todo tipo de cerámicas.
- Conectores de pisos y baldosas.
- Protegen la superficie de los golpes.
- Evitan la entrada de humedad.
- Longitud extensa para mayor cobertura.
- Estable frente a los cambios de temperatura.
- Varios modelos y espesores.



Esquineros Premium de Aluminio


Esquinero de Aluminio Cuadrado

- Materialidad: Aluminio
- Espesor: 8mm / 10mm
- Largo: 2,5m
- Color: Aluminio
- Unidad de venta: Unitario





Esquinero de Aluminio Curvo

- Materialidad: Aluminio
- Espesor: 8mm / 10mm
- Largo: 2,5m
- Color: Aluminio
- Unidad de venta: Unitario



Esquinero de Aluminio Terminal

- Materialidad: Aluminio
- Espesor: 8mm / 10mm
- Largo: 2,5m
- Color: Aluminio
- Unidad de venta: Unitario




Color	Unidades	Espesor	Esquinero Cuadrado	S/AP	Esquinero Curvo	S/AP	Esquinero Terminal	S/AP
Blanco	1	8mm	2010100031826	S	2010100029826	S	2010100028826	S
Blanco	1	10mm	2010100030826	S	2010100026826	S	2010100027826	S

Esquineros de PVC Pro

Esquinero Pro Recto

- Materialidad: PVC
- Espesor: 10mm
- Largo: 2,5m
- Color: Blanco
- Unidad de venta: Unitario y 25 unidades




Código	Color	Unidades	Espesor	S/AP
2010100036050	Blanco	1	10mm	S

Código	Color	Unidades	Espesor	S/AP
2010100039050	Blanco	25	10mm	S

Esquinero Pro Curvo

- Materialidad: PVC
- Espesor: 10mm
- Largo: 2,5m
- Color: Blanco
- Unidad de venta: Unitario y 25 unidades



Código	Color	Unidades	Espesor	S/AP
2010100035050	Blanco	1	10mm	S


Código	Color	Unidades	Espesor	S/AP
2010100038050	Blanco	25	10mm	S

Esquineros de PVC Línea Clásica

Esquinero Interior

- Materialidad: PVC
- Espesor: 7mm / 8mm
- Largo: 2,5m
- Color: Blanco
- Unidad de venta: Unitario / 10 unidades / 25 unidades

Código	Color	Unidades	Espesor	S/AP
2010100014050	Blanco	1	7mm	AP
2010100013050	Blanco	25	7mm	S




Código	Color	Unidades	Espesor	S/AP
2010100018050	Blanco	1	8mm	AP
2010100019050	Blanco	10	8mm	S

Esquinero Terminal

- Materialidad: PVC
- Espesor: 8mm
- Largo: 2,5m
- Color: Blanco
- Unidad de venta: 10 unidades / 25 unidades

Código	Color	Unidades	Espesor	S/AP
2010100015050	Blanco	25	8mm	S




Código	Color	Unidades	Espesor	S/AP
2010100025050	Blanco	10	8mm	S

Esquinero de Encuentro

- Materialidad: PVC
- Espesor: 8mm / 10mm / 12mm
- Largo: 2,5m
- Color: Blanco y almendra
- Unidad de venta: Unitario / 10 unidades / 25 unidades

Código	Color	Unidades	Espesor	S/AP
2010100016050	Blanco	1	8mm	AP
2010100015050	Blanco	25	8mm	S
2010100012050	Blanco	1	10mm	AP
2010100023050	Blanco	10	10mm	S
2010100017050	Blanco	25	10mm	S




Código	Color	Unidades	Espesor	S/AP
2010100012102	Almendra	1	10mm	AP
2010100017102	Almendra	25	10mm	S
2010100037050	Blanco	1	12mm	S
2010100040050	Blanco	25	12mm	S

Esquineros de PVC satinado

Esquinero Interior

- Materialidad: PVC foliado
- Espesor: 8mm / 10mm
- Largo: 2,5m
- Color: Satinado
- Unidad de venta: Unitario

Código	Color	Unidades	Espesor	S/AP
2010100022930	Satinado	10	8mm	S




Código	Color	Unidades	Espesor	S/AP
2010100023930	Satinado	10	10mm	S

Esquineros de PVC adhesivo

Esquinero Autoadhesivo

- Materialidad: PVC
- Espesor: 0 a 10mm
- Largo: 2,5m
- Color: Blanco
- Unidad de venta: 10 unidades



Código	Color	Unidades	Espesor	S/AP
2010100024050	Blanco	10	10 mm	S

Complementos para cerámica

Espaciadores para cerámica

- Facilitan la instalación de proyectos de cerámica y porcelanato.
- Ayudan a optimizar el tiempo de instalación.
- Aseguran excelentes resultados y respuesta frente a químicos.
- Separación uniforme sin residuos dematerial.
- Diseño paramanipulación cómoda.



Código	Color	Unidades	Espesor	S/AP
2010120001050	Blanco	200	2mm	S
2010120003050	Blanco	200	3mm	S
2010120005050	Blanco	200	5mm	S

Cerámica	Espaciador 2mm	Espaciador 3mm	Espaciador 5mm
20 x 20	6,0m ² aprox	6,0m ² aprox	No se recomienda
30 x 30	No se recomienda	9,5m ² aprox	9,5m ² aprox
40 x 40	No se recomienda	No se recomienda	17,6m ² aprox
50 x 50	No se recomienda	No se recomienda	40,0m ² aprox

Separador bloque vidrio

Ayudan a mejorar la terminación en las paredes o tabiques elaborados con bloques de vidrio.

Código	Color	Unidades	Medida	S/AP
2010120007050	Blanco	10	-	AP



Sistema de nivelación Lash Clip

- Nivelan y sostienen la unión de cerámicas y porcelanatos.
- Fácil instalación, recomendado por club "Handyman" (EEUU).
- Recomendable en baldosas sobre ½ pulgada de espesor.
- No necesita costos extras para quitar los restos.
- Elimina desniveles o inclinaciones.
- No deja marcas después de retirarlos.



Nº	Código	Nombre	Color	Unidades	S/AP
1	2010120024450	Cuña Lash	Amarillo	100	S
1	2010120028250	Cuña Lash	Rojo	100	S
2	2010120022950	Alicate	Negro	1	S

Nº	Código	Nombre	Unid.	Medida	S/AP
3	2010120023050	Espaciador Cerámica cuña amarilla	100	1,5mm	S
3	2010120030250	Espaciador Cerámica cuña roja	100	2,0mm	S
3	2010120029250	Espaciador Cerámica cuña roja	100	3,0mm	S



ESQUINEROS PARA YESO CARTÓN

Complementos para terminación de esquinas

Los esquineros para Yeso Cartón DVP, son una solución de PVC que reemplaza a su similar de metal (acero galvanizado). Cuentan con aletas de 30mm mejorando la terminación en las esquinas de los muros, en los encuentros de volcánita. Al estar fabricados en PVC poseen varias ventajas respecto a la alternativa de metal, como por ejemplo que no se oxidan ni abollan, son durables y flexibles. Su instalación es fácil y se pueden adaptar con facilidad a las curvaturas de la pared.



Para uso en interior



Manipulación segura



Rápida y fácil instalación



Antihongos y antiplagas



No necesita pintura



Durables en el tiempo



Firmes y resistentes



Resistentes a la humedad




No se astilla ni curva



Flexibles y adaptables

Principales Atributos

- No se deforman ni dañan durante el transporte.
- Al estar fabricados en PVC son de manipulación fácil y segura.
- No se oxidan ni descascaran.
- Flexibles y resistente a grietas o movimientos de la construcción.
- Su composición y dimensión facilitan la instalación.
- Su uso evita que se pierda tiempo rectificando en terreno.
- El material se adapta a las curvas que puedan tener las esquinas.
- El PVC tiene mejor comportamiento en ambientes húmedos.
- Tienen mayores perforaciones que el esquinero galvanizado.
- Mejora el agarre con la pasta en el muro.




Modelos disponibles esquineros Yeso Cartón

Esquinero Yeso Cartón Perforado

Perfil de PVC perforado recto, diseñado para cuidar las esquinas exteriores. Entrega una terminación en 90°, previniendo grietas y roturas del material por efecto de los golpes.


Código	Color	Unidades	Medidas	Largo	S/AP
2017110005050	Blanco	1 unidad	30 x 30mm	2,4m	S



Esquinero Yeso Cartón Uncanal

Perfil de PVC perforado, diseñado para uniones de planchas de yeso cartón instaladas de manera continua, generado cantería en su unión, (la que puede ser vertical u horizontal), entregando una terminación moderna.


Código	Color	Unidades	Medidas	Largo	S/AP
2017110000050	Blanco	1 unidad	13 x 13mm	3,0m	S



Esquinero Yeso Cartón Redondo

Perfil de PVC perforado redondeado, diseñado para cuidar las esquinas exteriores de 90°, entregando una terminación curva, previniendo grietas y roturas del material.

Código	Color	Unidades	Medidas	Largo	S/AP
2017110003050	Blanco	1 unidad	16 x 16mm	3,0m	S



Esquinero Yeso Cartón Z

Perfil de PVC diseñado para dar una terminación más acabada al encuentro entre las planchas de yeso cartón y el techo.

Código	Color	Unidades	Medidas	Largo	S/AP
2017110001050	Blanco	1 unidad	13 x 13mm	3,0m	S




Esquinero Yeso Cartón T

Perfil de PVC diseñado para cubrir las uniones de dos planchas de yeso cartón, entregando una terminación lisa y más prolija.

Código	Color	Unidades	Medidas	Largo	S/AP
2017110002050	Blanco	1 unidad	13 x 6mm	3,0m	S





SOLUCIONES PARA BAÑO

Barras para cortina, Falsos prefabricados y Complementos



Para uso en interior



Manipulación segura



Rápida y fácil instalación



Antihongos y antiplagas



No necesitan pintura



Durables en el tiempo



Firmes y resistentes



Resistentes a la humedad



Espacios más limpios



Lavables, fácil mantención

Barras para cortina de baño

Las Barras DVP son fabricadas en aluminio, metal liviano, resistente y durable, pues no se oxida ni deteriora por efecto de la humedad. Lo anterior contribuye a mantener la higiene del baño y aumentar la vida útil de las cortinas. Su diseño y materialidad permiten a la cortina deslizarse con suavidad para abrirla o cerrarla. Además su instalación es muy sencilla y cuentan con accesorios para adherir al muro, incluso algunas de ellas no requieren perforar la superficie. Están disponibles en varios diseños, para tina o receptáculo y diferentes medidas según el espacio del usuario.

Atributos destacados

- Barras fabricadas en aluminio
- Terminación recubiertas en PVC o electropintadas.
- Durables, firmes y livianas.
- Rápida instalación, con soportes fijados a muro o autosoportantes
- Resistentes a la humedad y el óxido.
- Fácil mantención, no necesitan pintura.
- Tres líneas disponibles, cada una en varias medidas.
- Diseños para ducha o receptáculo, fijas o extensibles.




Las barras DVP no se oxidan ni descascaran.

Modelos disponibles barras para cortina de baño

Barras para Receptáculo

- Sistema de barras para formar ángulos de 45°.
- Únicas con aditivo antimicrobiano.
- Fabricadas en aluminio de 0,6mm de espesor.
- Terminación con pintura electro estática color blanco.
- Diámetro: 1 pulgada (2,54cm).
- Incluye kit completo para instalación
- Medidas: 0,75 x 0,75m / 1,0 x 1,0m / 0,75 x 1,80m.



Código	Color	Medidas	Unidades	S/AP
2014100038050	Blanco	0,75m x 0,75m	15	Stock
2014100039050	Blanco	1,00m x 1,00m	15	Stock

Código	Color	Medidas	Unidades	S/AP
2014100040050	Blanco	0,75m x 1,80m	10	Stock

Barra Extensible

- Barras ajustables a la medida del espacio.
- Instalación fácil y sin perforaciones.
- Fabricadas en aluminio de 0,6mm de espesor.
- Terminación con pintura electroestática.
- Diámetro: 7/8 pulgada (2,2cm).
- Soporta hasta 2 kilos de peso.
- Medidas: 0,7 a 1,2m / 0,9 a 1,6m / 1,4 a 2,5m




Código	Color	Medidas	Unidades	S/AP
2014110005050	Blanco	1,4m a 2,5m	10	Stock
2014110005826	Aluminio	1,4m a 2,5m	10	Stock
2014110006050	Blanco	0,7m a 1,2m	10	Stock

Código	Color	Medidas	Unidades	S/AP
2014110006826	Aluminio	0,7m a 1,2m	10	Stock
2014110007050	Blanco	0,9m a 1,6m	10	Stock
2014110007826	Aluminio	0,9m a 1,6m	10	Stock

Barra Fija Clásica

- Barras fija para fijación amuro.
- Durables, resistentes a la humedad y el óxido.
- Fabricadas en aluminio de 0,6mm de espesor.
- Recubiertas con PVC color blanco.
- Permite el deslizamiento silencioso de la cortina.
- Diámetro: 1 pulgada (2,54cm).
- Medidas: 1,2m / 1,5m / 1,8m



Código	Color	Medidas	Unidades	S/AP
2014100009050	Blanco	1,2m	1	Stock
2014100010050	Blanco	1,5m	1	Stock

Código	Color	Medidas	Unidades	S/AP
2014100011050	Blanco	1,8m	1	Stock

Soporte para barras

Compatible con las barras fijas clásicas.

Código	Color	Diámetro	Unidades	S/AP
1511110017050	Blanco	7,5cm	100	Stock
2014100030050	Blanco	7,5cm	Display 20u de 2u c/u	Stock





Falsos prefabricados de acrílico

Nueva línea de Falsos Prefabricados para uso como tapa de registro en tinas, duchas, bajo lavamanos y descarga de WC o suministros de agua que queden expuestos a la vista.

Atributos destacados

Resistencia a la humedad

Láminas de acrílico fabricadas para repeler de forma efectiva el agua y la humedad, mientras le dan un aspecto más elegante al cuarto de baño, a la vez que incrementa el soporte a la tina, registro de agua y descarga del WC.

Terminación estética y durables en el tiempo

Estas terminaciones al estar fabricadas en acrílico, tienen una terminación estética, con un acabado brillante de color blanco que combina con cualquier espacio donde son aplicadas. También son de alta resistencia a los golpes, manteniéndose en óptimas condiciones por mucho tiempo.

Espacios limpios y protegidos

Estas soluciones brindan una excelente protección contra las impurezas que se pueden formar debido al escurrimiento de agua y jabón, dándole un aspecto cuidado e higiénico al cuarto de baño. Además, requieren mínimamantenimiento, su limpieza es rápida y sencilla.



Instalación fácil y rápida

Estas láminas de acrílico entre sus beneficios tienen la particularidad de adaptarse de muy buena manera y sin problemas a cualquier espacio o modelo de tina rectangular, además son desmontables en caso de post venta.

1- Zócalo Descarga

- Tapa para cubrir la descarga del WC y suministro de agua.
- Instalación con clip demontaje DVP.

SKU dvp	Largo	A	B	C	D	Color
2025140005050	0,80 m	3,0	15 cm	27 cm	3,0	Opalina R7066
2025140008050	1,21 m	3,0	15 cm	28 cm	3,0	Opalina R7066
2025140003050	1,40 m	3,0	17 cm	23 cm	3,0	Opalina R7066
2025140006050	1,40 m	3,0	15 cm	27 cm	3,0	Opalina R7066
2025140001050	1,40 m	3,0	17 cm	27 cm	3,0	Opalina R7066
2025140002050	1,65 m	3,0	17 cm	27 cm	3,0	Opalina R7066
2025140004050	1,65 m	3,0	17 cm	23 cm	3,0	Opalina R7066
2025140007050	1,65 m	3,0	15 cm	27 cm	3,0	Opalina R7066
2025140009050	1,65 m	3,0	18 cm	30,5 cm	3,0	Opalina R7066



2- Faldón Tina

Tapa cubrir el faldon de una tina.

Código	Color	Alto	Largo	Aleta	S/AP
2025120022050	Blanco	50cm	1,30m	3mm	S
2025120023050	Blanco	50cm	1,40m	3mm	AP
2025120024050	Blanco	50cm	1,50m	3mm	S



3- Faldón Shower

Tapa para cubrir el faldon de un receptáculo.

Código	Color	Alto	Largo	Aleta	S/AP
2025120018050	Blanco	13cm	1,40m	2cm	S
2025120017050	Blanco	13cm	1,50m	2cm	S



Tapa Registro Acrílico

Código	Color	Alto	Largo	Aleta	S/AP
2025120025050	Blanco	13cm	1,40m	2cm	S

Complementos para tina


1- Sello Tina Coextruido

Código	Color	Alto	Largo	Ancho	Unid.	S/AP
2010110008050	Blanco	23cm	3,0m	25mm	1	S
2010110007050	Blanco	23cm	3,0m	25mm	25	S




2- Sello Tina Adhesivo PRO

Código	Color	Alto	Largo	Ancho	Unid.	S/AP
2010110005050	Blanco	15cm	3,0m	15mm	1	S
2010110006050	Blanco	15cm	3,0m	15mm	10	S



3- Soporte para tina

Código	Medidas	S/AP
2014100034050	Ancho: 600mm / Alto: 280mm / Espesor: 154mm	S



4- Tapón antimicrobiano

Color blanco	Color azul	Color negro.	Unid.	S/AP
2014100034050	2014100034650	2014100034950	50	S



-
- VENTANAS DE PVC
 - CUBIERTAS DE POLICARBONATOS Y PVC
 - TERMINACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN
 - SIDING DE PVC
 - ACCESORIOS PARA MUEBLES
 - ACCESORIOS PARA VENTANAS
 - ACCESORIOS PARA VEHÍCULOS
 - DESARROLLO INDUSTRIAL
-

SUCURSALES

Sucursal Antofagasta:
Pedro Aguirre Cerda 7190, Sitio 12,
Antofagasta - Chile. Fono: (56) 55 229 9852.
antofagasta@dvp.com

Sucursal Casablanca:
R 68 Km 69, Enlace Tapihue S/N,
Casablanca, Valparaíso - Chile.

Sucursal Viña del Mar:
Av. Valparaíso 1201, Viña del Mar - Chile.
Fono: (56) 32 269 2992.
vinadelmar@dvp.com

Casa Matriz:
Los Nogales 661, Lampa, Santiago - Chile.
Fono: (56) 2 2392 0000.
ventas@dvp.com

Sucursal Santiago:
Fray Camilo Henríquez 951-953, Santiago.
Fono: (56) 2 2634 5203 - (56) 2 2635 3006.
sancamilo@dvp.com

Sucursal Concepción:
Avenida Cristóbal Colón 9765, Bodega 11-12, Hualpén.
Fono: (56) 41 221 0751.
concepcion@dvp.com

Sucursal Temuco:
Freire 761, Temuco - Chile.
Fono: (56) 45 227 2829.
temuco@dvp.com

Sucursal Padre Las Casas:
Calle Longitudinal Sur 2665,
Padre Las Casas, Temuco
padrelascasas@dvp.com

Sucursal Puerto Montt:
Avenida Parque Industrial N° 1407, Puerto Montt - Chile.
Fono: (56) 65 227 5055.
puertomontt@dvp.com

innovación vanguardia

Terminaciones para la Construcción

calidad tecnología



TERMINACIONES PARA LA CONSTRUCCIÓN

Soluciones para espacios interiores, exterior y obra gruesa

50 años de trayectoria avalan nuestra experiencia en el desarrollo de soluciones para importantes compañías nacionales y extranjeras. Para ello contamos con una planta de extrusión, una planta de inyección y un centro de mecanizado. Lo que nos permite tener una amplia gama de productos en rubros como construcción, fábricas de muebles, puertas y ventanas de PVC, ferreterías, minerías, riego, refrigeración y desarrollo de productos especiales para distintos proyectos e industrias.



Distribuido y comercializado por DVP S.A.

Casamatrix: Los Nogales 661, Lampa - Santiago - Teléfono: (56 2) 2392 0000 - construccion@dvp.com

Sucursales: Antofagasta / Viña delmar / Santiago / Concepción / Temuco / Puertomontt

Más información en www.dvp.com